Weitere Hinweise beim Einsatz von Arzneimitteln:

Zusätzlich zu den Hinweisen auf der Verpackung sind folgende Punkte zu beachten:

- 1. Der Einsatz von Medikamenten bei einer Wassertemperatur unter 10°C wird nicht empfohlen.
- 2. Filter, UVC- und Ozongeräte sind während der Behandlung auszuschalten.
- 3. Bitte belüften Sie während der Behandlung den Teich ausreichend.
- 4. Die Fütterung ist über den gesamten Behandlungszeitraum einzustellen.
- 5. Bei keiner sichtbaren Verbesserung kann 3 Tage nach der letzten Zugabe des jeweiligen Arzneimittels eine neue Behandlung begonnen werden, bzw. mit einem anderen Mittel behandelt werden.
- 6. Folgende Produkte können in Verbindung mit Salz eingesetzt werden:
 - Breitband-Medikament
 - · Parasiten-Medikament
 - Pilz-Medikament
 - Bakterien-Medikament
 - Bakterien-Medikament forte
 - Laus-Medikament
 - · Wurm-Medikament forte
- 7. FMG kann nicht in Verbindung mit Salz eingesetzt werden
- 8. Schaumbildung beim Bakterienmedikament forte ist normal. Den Schaum einfach abschöpfen.
- 9. 3 Tage nach der letzten Zugabe von Arzneimitteln, kann der Filter und die UVC Lampe wieder eingeschaltet werden. Wir empfehlen die Zugabe von TRIPOND Filterstarter und TRIPOND Bakterienstarter.
- 10. Mit der Fütterung kann ebenfalls 3 Tage nach der letzten Zugabe von Arzneimitteln wieder begonnen werden.
- 11. Bitte testen Sie regelmäßig Ihren Nitrit Gehalt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere TRIPOND-Hotline +49 (0) 2924-8775-25.

