



MEDIKAMENTE

TRIPOND MEDIKAMENTE FÜR KOI UND GARTENTEICHFISCHE

TRIPOND Medikamente sind für den kontrollierten Einsatz bei typischen Krankheitsbildern von Koi und Gartenteichfischen ausgelegt und unterstützen eine sachgerechte Behandlung bei klar definierten Anwendungsfällen.

Erkrankungen durch Parasiten, Bakterien oder Pilze wirken sich nicht nur auf die Fischgesundheit aus, sondern beeinflussen auch die biologische Balance im Teich. Eine frühzeitige Diagnose und der gezielte Einsatz geeigneter Medikamente helfen, Belastungen für Fische, Filterbiologie und Wasserqualität zu begrenzen.

Voraussetzung für jede Behandlung sind stabile Wasserwerte, eine ausreichende Sauerstoffversorgung sowie die Beachtung der jeweiligen Anwendungshinweise. Medikamente ersetzen keine Ursachenanalyse, sondern sind Teil eines ganzheitlichen Pflege- und Managementkonzepts.

ZUSAMMENGEFASST:

- Medikamente gezielt und indikationsbezogen einsetzen
- Exakte Dosierung und Anwendungsdauer beachten
- Wasserwerte und Sauerstoffversorgung vor und während der Behandlung kontrollieren
- Kombination mit Filterpflege und Teichhygiene berücksichtigen

Der sachgerechte Einsatz von TRIPOND Medikamenten unterstützt die Fischgesundheit und trägt zur Stabilisierung des gesamten Teichsystems bei.

GEZIELT EINSETZEN – SYMPTOME RICHTIG EINORDNEN

TRIPOND MEDIKAMENTE

Erkrankungen bei Koi und Gartenteichfischen entstehen selten ohne Ursache. Stress, Parasiten, schwankende Wasserwerte oder eine geschwächte Abwehr können dazu führen, dass sich Krankheitsbilder entwickeln. Medikamente sind in solchen Fällen ein wichtiges Hilfsmittel – sie ersetzen jedoch weder eine Ursachenanalyse noch ein stabiles Teichsystem.

Die TRIPOND Medikamente sind für den gezielten Einsatz bei klar erkennbaren Krankheitsbildern ausgelegt. Voraussetzung für eine sinnvolle Anwendung ist immer eine möglichst eindeutige Einordnung der beobachteten Symptome.

NICHT JEDES PROBLEM IST EIN MEDIKAMENTENFALL

Verhaltensänderungen oder Auffälligkeiten bei Fischen haben nicht zwangsläufig eine medikamentöse Ursache. Trübes Wasser, kurzfristige Trägheit oder Scheuern können auch auf ungünstige Wasserwerte, Sauerstoffmangel oder technische Probleme hinweisen.

Vor dem Einsatz von Medikamenten sollten daher immer grundlegende Faktoren geprüft werden:

- Wasserwerte und Sauerstoffgehalt
- Filterleistung und Durchfluss
- allgemeiner Zustand der Fische

Zusätzlich gilt: Der Einsatz von Medikamenten im Gartenteich wird in der Regel erst ab einer Wassertemperatur von etwa 10 °C empfohlen.

Erst wenn diese Rahmenbedingungen passen und die Symptome eindeutig sind, ist der Einsatz eines Medikaments sinnvoll.

TYPISCHE KRANKHEITSBILDER

Die folgenden Hinweise dienen der grundsätzlichen Einordnung häufiger Krankheitsursachen bei Koi und Gartenteichfischen. Sie ersetzen keine Diagnose, helfen jedoch dabei, beobachtete Symptome besser einzuordnen und die passende Produktgruppe auszuwählen.

Ergänzendes Bildmaterial zu verschiedenen Krankheitsbildern finden Sie auf unserer Webseite. Die dort gezeigten Abbildungen dienen ausschließlich als Orientierungshilfe.

AUSWAHL DER PASSENDEN TRIPOND MEDIKAMENTE

Die folgenden Produktseiten sind bewusst reduziert aufgebaut. Sie helfen dabei, Medikamente anhand typischer Symptome einzugrenzen und Fehlanwendungen zu vermeiden.

Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise sind den jeweiligen Packungsbeilagen zu entnehmen. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung.

HÄUFIGE KRANKHEITSURSACHEN:

- Parasitäre Ursachen (z. B. Würmer, Einzeller, Läuse)
Auffälliges Scheuern, erhöhte Atemfrequenz, Unruhe oder Abmagerung trotz Futteraufnahme.
- Pilzbedingte Erkrankungen
Weißliche, watteartige Beläge auf Haut oder Flossen, meist lokal begrenzt.
- Bakterielle Erkrankungen
Schleimhautveränderungen, Rötungen, Entzündungen oder diffuse Hauttrübungen ohne sichtbare Parasiten.
- Sekundärschäden und Folgesymptome
Flossenfransung, Hautverletzungen oder geschwächter Allgemeinzustand als Folge von Stress oder Vorerkrankungen.

Medikamente im Gartenteich sollten stets gezielt und situationsbezogen eingesetzt werden.

BERATUNG & WEITERFÜHRENDE UNTERSTÜTZUNG: Bei Unsicherheiten zur Einordnung von Krankheitsbildern unterstützen wir Sie gerne. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen Kontakte zu erfahrenen Fachleuten. Sie erreichen unser Team direkt über die TRIPOND Hotline: +49 (0) 2924-8775-25

ZUR GEZIELTEN BEHANDLUNG VON WURMBEFALL BEI ZIERFISCHEN IM GARTENTEICH

WURM-MEDIKAMENT RAPID

TRIPOND Wurm-Medikament rapid wird eingesetzt, wenn bei Zierfischen ein Verdacht auf Wurmbefall besteht. Das Produkt ist auf typische Parasiten wie Haut-, Kiemen- und Bandwürmer ausgerichtet und dient der gezielten Behandlung bei klar erkennbaren Symptomen.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Typische Anzeichen, die auf einen Wurmbefall hindeuten können:

- Scheuerbewegungen an Boden, Wänden oder Einbauten (Hinweis auf Hautwürmer)
- Erhöhte Atemfrequenz oder einseitiges Atmen (Hinweis auf Kiemenwürmer)
- Rasche Abmagerung, obwohl die Fische weiterhin fressen (Hinweis auf Bandwürmer)

Treten eines oder mehrere dieser Symptome auf und sind die Wasserwerte unauffällig, kann TRIPOND Wurm-Medikament rapid das passende Produkt sein.



Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Weißliche Beläge oder watteartige Strukturen deuten eher auf Pilzkrankungen hin
- Schleimhautveränderungen oder diffuse Trübungen sprechen eher für bakterielle Ursachen
- Unspezifische Trägheit ohne klare Symptome erfordert zunächst eine Überprüfung der Wasserwerte

Wichtiger Hinweis:

- Medikamente nur einsetzen, wenn das Krankheitsbild möglichst eindeutig eingegrenzt ist
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise gemäß Packungsbeilage beachten
- Ausschließlich für Zierfische bestimmt

ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010029	TRIPOND Wurm-Medikament rapid 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Cyromazin
49010030	TRIPOND Wurm-Medikament rapid 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Cyromazin
49010031	TRIPOND Wurm-Medikament rapid 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Cyromazin

KOMBINATIONSPRÄPARAT ZUR EINORDNUNG KOMPLEXER KRANKHEITSBILDER BEI ZIERFISCHEN

FMG-MEDIKAMENT

TRIPOND FMG ist ein Kombinationsmedikament für den Einsatz bei unklaren oder gemischten Krankheitsbildern im Gartenteich. Es wird verwendet, wenn mehrere Symptome gleichzeitig auftreten und eine eindeutige Zuordnung zu einer einzelnen Krankheitsursache nicht möglich ist.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

TRIPOND FMG kann in Betracht gezogen werden, wenn folgende Anzeichen beobachtet werden:

- Beläge auf Haut oder Flossen, weißlich bis gelblich, schleimig oder watteartig
- Hautveränderungen wie Entzündungen, Wunden, Blutflecken oder Schuppenverlust
- Verhaltensauffälligkeiten wie Scheuern oder unsicheres Schwimmen
- Kombinierte Symptome wie Flossenfäule, Schleimhauttrübungen oder weiße Maulpartien

Das Produkt richtet sich insbesondere an Situationen, in denen Parasiten-, Pilz- und bakterielle Ursachen nicht klar voneinander abzugrenzen sind.

Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Eindeutig zuordenbare Symptome wie reiner Wurmbefall oder klar lokalisierter Pilzbefall
- Einzelne, klar erkennbare Parasitenbilder, die gezielt mit einem Spezialpräparat behandelt werden können
- Unspezifische Schwäche oder Stressreaktionen ohne erkennbare Krankheitsanzeichen

Wichtiger Hinweis:

- TRIPOND FMG ist nicht geeignet für Störe, Orfen und Wirbellose
- Nicht in Kombination mit Salz anwenden
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage



ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010045	TRIPOND FMG-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 5.000 Liter, Wirkstoff: Formaldehyd und Malachitgrünnoxalat
49010046	TRIPOND FMG-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Formaldehyd und Malachitgrünnoxalat
49010047	TRIPOND FMG-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 50.000 Liter, Wirkstoff: Formaldehyd und Malachitgrünnoxalat

ZUR BEHANDLUNG AUSGEPRÄGTER BAKTERIELLER KRANKHEITSBILDER BEI ZIERFISCHEN

BAKTERIEN-MEDIKAMENT FORTE

TRIPOND Bakterien-Medikament forte ist ein pulverförmiges Arzneimittel für den Einsatz bei deutlich erkennbaren bakteriellen Erkrankungen sowie begleitenden Infektionen im Gartenteich. Es wird eingesetzt, wenn ausgeprägte äußere Symptome auf eine bakterielle Ursache hinweisen.



Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz kann in Betracht gezogen werden, wenn eines oder mehrere der folgenden Symptome auftreten:

- Haut- und Schuppenveränderungen wie Schuppenverlust, Schwellungen, Aufbrüche, Geschwüre oder offene Wunden
- Deutliche Gewebeschäden bis hin zu kraterartigen Vertiefungen
- Watteartige oder bauschige Beläge in Verbindung mit geschädigter Haut
- Verhaltensauffälligkeiten wie Flossenfraß, Torkeln, Verkrampfen oder stark veränderte Schwimmaktivität
- Allgemeine Veränderungen wie Nachdunkeln der Fische oder aufgeblähter Körper mit gesträubten Schuppen

Diese Anzeichen deuten auf fortgeschrittene bakterielle Infektionen hin, bei denen ein gezieltes Medikament erforderlich ist.

Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Leichte oder unspezifische Symptome ohne sichtbare Gewebeschäden
- Klar abgrenzbare Parasitenbilder (z. B. Scheuern ohne Hautauflösungen)
- Unklare Mischsymptome, bei denen zunächst ein breiter orientierendes Präparat sinnvoll erscheint

Wichtiger Hinweis:

- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln anwenden
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010027	TRIPOND Bakterien-Medikament Forte 350 gr.	350 gr. Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
49010028	TRIPOND Bakterien-Medikament Forte 700 gr.	700 gr. Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

MEDIKAMENTE

ZUR GEZIELTEN BEKÄMPFUNG SICHTBAR HAFTENDER PARASITEN BEI ZIERFISCHEN

LAUS-MEDIKAMENT

TRIPOND Laus-Medikament wird eingesetzt, wenn bei Zierfischen ein klar erkennbarer Befall mit äußeren Parasiten vorliegt. Das Produkt ist auf Parasiten ausgerichtet, die direkt auf der Fischhaut sichtbar sind und mechanische Reizungen verursachen.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz ist sinnvoll, wenn folgende

Anzeichen beobachtet werden:

- Sichtbare Parasiten auf der Haut oder an den Flossen (z. B. Karpfenläuse oder Ankerwürmer)
- Scheuerbewegungen an Boden, Wänden oder Einbauten
- Lokale Hautreizungen oder punktuelle Entzündungen an den Befallsstellen

Die eindeutige Sichtbarkeit der Parasiten ist ein zentrales Kriterium für den Einsatz dieses Medikaments.

Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Keine sichtbaren Parasiten auf Haut oder Flossen
- Rein schleimige, watteartige oder diffuse Beläge ohne klar erkennbare Haftparasiten
- Unklare Mischsymptome, bei denen keine eindeutige Zuordnung möglich ist

Wichtiger Hinweis:

- Unverträglich für Wirbellose (z. B. Schnecken, Muscheln, Garnelen)
- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage



ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010023	TRIPOND Laus-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Diflubenzuron
49010024	TRIPOND Laus-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Diflubenzuron
49010025	TRIPOND Laus-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Diflubenzuron

ZUR BEHANDLUNG BAKTERIELLER INFESTIONEN BEI ZIERFISCHEN IM GARTENTEICH

BAKTERIEN-MEDIKAMENT

TRIPOND Bakterien-Medikament ist ein flüssiges Arzneimittel für den Einsatz bei bakteriellen Erkrankungen, bei denen äußere Veränderungen an Haut, Schuppen oder Flossen erkennbar sind. Es eignet sich insbesondere für Fälle, in denen bakterielle Ursachen klar im Vordergrund stehen und kein erweitertes Wirkungsspektrum erforderlich ist.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz kann sinnvoll sein, wenn folgende Symptome beobachtet werden:

- Aufbrüche, Wunden oder Rötungen an Haut und Flossen
- Verlust von Haut oder Schuppen
- Flossenfraß oder ausgeprägte Schleimhautveränderungen
- Allgemeines Nachdunkeln der Fische oder abstehende Schuppen

Diese Anzeichen sprechen für eine bakterielle Infektion, die gezielt behandelt werden sollte.



Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Stark ausgeprägte oder fortschreitende Gewebeschäden mit zusätzlichen Symptomen
- Gemischte Krankheitsbilder, bei denen auch Pilz- oder Viruserkrankungen vermutet werden
- Unklare Gesamtsymptomatik ohne eindeutige bakterielle Anzeichen

Wichtiger Hinweis:

- Unverträglich für Wirbellose (z. B. Schnecken, Muscheln, Garnelen)
- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010010	TRIPOND Bakterien-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Acriflavinummonochlorid
49010011	TRIPOND Bakterien-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Acriflavinummonochlorid
49010012	TRIPOND Bakterien-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Acriflavinummonochlorid

ZUR GEZIELTEN BEHANDLUNG VON PILZINFEKTIONEN BEI ZIERFISCHEN

PILZ-MEDIKAMENT

TRIPOND Pilz-Medikament ist ein flüssiges Arzneimittel für den Einsatz bei typischen Pilzinfektionen im Gartenteich. Es wird verwendet, wenn äußere Veränderungen klar auf einen Pilzbefall hinweisen und begleitende bakterielle Infektionen nicht ausgeschlossen werden können.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz kann sinnvoll sein, wenn folgende

Symptome beobachtet werden:

- Weißliche, watteartige Beläge auf Haut oder Flossen
- Lokal begrenzte Veränderungen der Hautoberfläche
- Pilzbefall im Anschluss an Verletzungen oder Stresssituationen

Diese Anzeichen sind typisch für Pilzinfektionen wie Saprolegnia oder Achlya.

Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Keine watteartigen Beläge, sondern diffuse Schleimhautveränderungen oder Rötungen
- Klar erkennbare bakterielle Krankheitsbilder ohne sichtbaren Pilzbefall
- Unklare Mischsymptome ohne eindeutige Zuordnung

Wichtiger Hinweis:

- Unverträglich für Wirbellose (z. B. Schnecken, Muscheln, Garnelen)
- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage



ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010013	TRIPOND Pilz-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat, Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniumchlorid und Acriflavinummonochlorid
49010014	TRIPOND Pilz-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat, Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniumchlorid und Acriflavinummonochlorid
49010015	TRIPOND Pilz-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Kupfer(II)sulfat-Pentahydrat, Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniumchlorid und Acriflavinummonochlorid

ZUR ORIENTIERENDEN BEHANDLUNG BEI UNKLAREN ODER GEMISCHTEN KRANKHEITSBILDERN

BREITBAND-MEDIKAMENT

TRIPOND Breitband-Medikament ist ein flüssiges Kombinationspräparat für Situationen, in denen keine eindeutige Zuordnung zu einer einzelnen Krankheitsursache möglich ist. Es dient der orientierenden Behandlung bei Mischsymptomen sowie zur unterstützenden Prophylaxe im Gartenteich.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz kann in Betracht gezogen werden, wenn folgende Anzeichen gleichzeitig oder wechselnd auftreten:

- Beläge oder Verfärbungen wie weißliche bis gelbliche, schleimige oder wateartige Strukturen
- Haut- und Flossenveränderungen wie Wunden, Entzündungen, Flossenfäule oder Schuppenverlust
- Schleimhauttrübungen, weiße Maulpartien oder punktuelle Blutflecken
- Verhaltensauffälligkeiten wie Scheuern oder Torkeln

Das Produkt eignet sich insbesondere bei unklaren Mischbildern, bei denen Parasiten, Pilze oder bakterielle Ursachen nicht sicher voneinander abgegrenzt werden können.



Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Klar erkennbare Einzelerkrankungen (z. B. sichtbare Parasiten oder eindeutiger Pilzbefall)
- Deutlich fortgeschrittene bakterielle Krankheitsbilder mit ausgeprägten Gewebeschäden
- Situationen, in denen bereits eine sichere Diagnose vorliegt und ein Spezialpräparat gezielt eingesetzt werden kann

Wichtiger Hinweis:

- Unverträglich für Wirbellose (z. B. Schnecken, Muscheln, Garnelen)
- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010016	TRIPOND Breitband-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniniumchlorid, Acriflaviniummonochlorid und Methylorange
49010017	TRIPOND Breitband-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniniumchlorid, Acriflaviniummonochlorid und Methylorange
49010018	TRIPOND Breitband-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat, Methylthioniniumchlorid, Acriflaviniummonochlorid und Methylorange

ZUR GEZIELTEN BEHANDLUNG VON EINZELLERN (PROTOZOEN) BEI ZIERFISCHEN

PARASITEN-MEDIKAMENT

TRIPOND Parasiten-Medikament ist ein flüssiges Arzneimittel zur Behandlung von parasitären Einzeller-Infektionen bei Zierfischen im Gartenteich. Es wird eingesetzt, wenn typische äußerliche Veränderungen eindeutig auf einen Befall mit Protozoen hinweisen.

Wann ist dieses Produkt das richtige?

Ein Einsatz ist sinnvoll, wenn folgende

Symptome beobachtet werden:

- Weiße, grieskornartige Punkte auf Haut oder Flossen (z. B. Pünktchenkrankheit)
- Weißliche bis gelbliche, schleimige Beläge auf der Fischhaut
- Samtartige Verfärbungen, die sich über größere Körperbereiche ausbreiten können

Diese Anzeichen sind typisch für parasitäre Einzeller wie Ichthyophthirius, Trichodina, Ichthyobodo, Chilodonella oder Oodinium.



Woran erkennt man, dass ein anderes Produkt besser passt?

- Sichtbare, fest haftende Parasiten wie Karpfenläuse oder Ankerwürmer
- Watteartige Beläge ohne typische Punkt- oder Samtstruktur
- Unklare Mischsymptome ohne eindeutige Zuordnung zu Einzellerbefall

Wichtiger Hinweis:

- Unverträglich für Wirbellose (z. B. Schnecken, Muscheln, Garnelen)
- Ausschließlich für Zierfische geeignet
- Anwendung, Dosierung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

ART.NR.	BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN
49010019	TRIPOND Parasiten-Medikament 500 ml	500 ml Reichweite: 10.000 Liter, Wirkstoff: Methylthioniumchlorid, Malachitgrünnoxalat und Acriflaviniummonochlorid
49010020	TRIPOND Parasiten-Medikament 1.000 ml	1.000 ml Reichweite: 20.000 Liter, Wirkstoff: Methylthioniumchlorid, Malachitgrünnoxalat und Acriflaviniummonochlorid
49010021	TRIPOND Parasiten-Medikament 5.000 ml	5.000 ml Reichweite: 100.000 Liter, Wirkstoff: Methylthioniumchlorid, Malachitgrünnoxalat und Acriflaviniummonochlorid